

汗をかいた身体に すばやく電解質補給。

身体が電解質を求めています。

汗をかいた身体は、渴いた身体、電解質不足の身体です。
水分だけを補給すると電解質濃度が下がり、体内に必要な
電解質濃度を維持しようとさらに水分を外に出そうとします。
失われた電解質のスピーディな補給が望まれます。



NEW

熱職場、炎天下での作業、激しいスポーツ！

たくさん汗をかいたら、水分と一緒に失われた電解質をすぐに補給しましょう。

塩熱飴・塩熱サプリは、水分と一緒にとることでスピーディに電解質補給。

用途・状況に合わせて2つのタイプをご用意

よりスピーディな補給が必要な時に

熱職場・夏場の屋外作業に

栄養機能食品

塩熱サプリ

電解質をクイックチャージ



あつ
熱さと戦う

塩熱飴

水分補給サポートキャンディ



栄養成分表示(6粒:7.5gあたり)	
エネルギー	26.8 kcal
たんぱく質	0 g
脂質	0.3 g
炭水化物	6.0 g
ナトリウム	206 mg
カリウム	39 mg
マグネシウム	2.5 mg
カルシウム	5.5 mg
ビタミンB1	0.3 mg
ビタミンB2	0.33 mg
ビタミンB6	0.3 mg
ナイアシン	3.3 mg
ビタミンC	24 mg
塩化物	340 mg
炭酸水素	8 mg

栄養成分表示(100gあたり)	
エネルギー	361 kcal
たんぱく質	0 g
脂質	0 g
炭水化物	90 g
ナトリウム	2 g
カリウム	91 mg
カルシウム	45 mg
ビタミンB1	11 mg
ビタミンC	110 mg

噛めるタブレットタイプ

キャンディタイプ




NEW

塩熱サプリ

電解質をクイックチャージ

150g(120粒入)

業務用パッケージ



塩熱サプリ
1粒

お水紙コップ1杯
約100ml

業界初
熱中対策サプリメント



1袋に携帯ケース1個付き
※無くなり次第配布終了とさせていただきます。

塩熱サプリ 業務用

コード: 40-83-0025-22

販売単位: 1袋

標準販売価格: 2,100円




あつ
熱さと戦う

塩熱飴

水分補給サポートキャンディ

1kg(約185粒入)



塩熱飴®
1粒

お水 コップ1杯
約200ml

ただの塩飴じゃない

塩熱飴は塩分補給だけではなく、
電解質・ブドウ糖・クエン酸・ビタミン
Cをバランスよく配合し、相乗効果に
より水分補給・栄養成分の吸収を高め、
ワークシーンをトータルにサポート
します。

塩熱飴®1kg

コード: 40-83-0025-05

販売単位: 1袋

標準販売価格: 2,000円




あつ
熱さと戦う

塩熱飴

水分補給サポートキャンディ

80g(約16粒入)



塩熱飴®
1粒

お水 コップ1杯
約200ml

ただの塩飴じゃない

塩熱飴は塩分補給だけではなく、
電解質・ブドウ糖・クエン酸・ビタミン
Cをバランスよく配合し、相乗効果に
より水分補給・栄養成分の吸収を高め、
ワークシーンをトータルにサポート
します。

塩熱飴®80g

コード: 40-83-0025-21


販売単位: 10袋/箱

標準販売価格: 3,000円

水よりも、ヒトの身体に近い水

イオンサプライ

ポカリスエット



ジャグタンク & スクイズボトル 期間限定キャンペーン

※ジャグタンク・スクイズボトル共に申し込みが限定数となり次第、期間内でも終了とさせていただきます。

2011年5月9日(月)~7月29日(金)

ジャグタンク 14ℓを進呈

今、こちらの10ℓ (10袋入り)を3ケース以上お買い上げの方の中で、ご希望の方に、ジャグタンク1台を進呈いたします。

※ご注文1回につき、ジャグタンク1台のみ進呈させていただきます。

限定 500台

スクイズボトルを進呈

今、こちらの1ℓ (100袋入り)を5ケース以上お買い上げの方の中で、ご希望の方に、スクイズボトルを1ケース(15個)を進呈いたします。

※ご注文1回につき、スクイズボトル1ケース(15個)のみ進呈させていただきます。

限定 150ケース

お得な10ℓ用粉末

10ℓ用粉末
コード: 40-82-1070-02
販売単位: 10袋
標準販売価格: 8,000円

ジャグタンク15ℓ
コード: 40-82-1070-31
販売単位: 1台
標準販売価格: 14,400円

1ℓ用粉末

1ℓ用粉末
コード: 40-82-1070-03
販売単位: 100袋
標準販売価格: 13,000円

スクイズボトル1ℓ
コード: 40-82-1070-08
販売単位: 1本
標準販売価格: 400円

キルティングケース
コード: 40-82-1070-09
販売単位: 1個
標準販売価格: 800円

缶300ml
コード: 40-82-1070-71
販売単位: 24缶
標準販売価格: 2,760円

缶340ml
コード: 40-82-1070-06
販売単位: 24缶
標準販売価格: 2,520円

ペットボトル200ml
コード: 40-82-1070-07
販売単位: 30本
標準販売価格: 3,300円

ペットボトル500ml
コード: 40-82-1070-05
販売単位: 24本
標準販売価格: 3,360円

ペットボトル900ml
コード: 40-82-1070-01
販売単位: 12本
標準販売価格: 1,920円

ペットボトル1,500ml
コード: 40-82-1070-04
販売単位: 8本
標準販売価格: 2,080円

イオンウォーター500ml
コード: 40-82-1070-68
販売単位: 24本
標準販売価格: 3,360円

イオンウォーター1,500ml
コード: 40-82-1070-72
販売単位: 8本
標準販売価格: 2,080円



熱を放射 熱を吸収

長時間 冷たさキープ!

涼感生地使用! 吸水が速く、高い保水力!

●スリットに通すだけで、カンタンに固定できます。



水に浸すだけ ヘルメットの下に 繰り返し使える かぶるだけ!



ミドリクールヘッド
コード: 40-83-0012-05
販売単位: 1個
標準販売価格: 2,000円

材質: 表地/ポリエステル、綿 内材/ポリプロピレン、アクリル

熱中対策冷感スカーフ ミドリ ネットク〜ラ〜

くり返し使える 一度の吸水で約4時間

- 吸水が速く、高い保水力! 涼感生地使用!
- 水を含ませるだけで、繰り返し使用できます。
 - 首にあたる部分には、クール感を得られる特殊な涼感生地を使用しています。また、多量の水を保水できる高吸水性繊維により、気化吸熱による冷却作用が持続できます。
- 材質: ポリエステル、綿/ポリプロピレン、アクリル



スポーツ	アウトドア	作業中
------	-------	-----

ミドリネットク〜ラー
コード: 40-83-0037-01
販売単位: 1個
標準販売価格: 980円


ミドリクールヘッド ヘルメットを装着しても冷たさキープ!

気化熱作用により、冷却効果が長時間持続

- 吸水が速く、高い保水力!
- 多量の水を吸水・保水する高吸水性繊維を使用しています。その水分が気化する際の吸熱作用により、頭面部の熱を放射させます。
- 涼感生地使用!
- クールな着用感を得ることのできる涼感生地を使用しています。涼感生地は内側と額の部分に使用しています。

使い方

水に浸します 軽く絞ります 頭に直接装着 ヘルメット着用



ミドリクールヘッド (保冷剤ポケット付き)
コード: 40-83-0012-06
販売単位: 1セット
標準販売価格: 2,300円

材質: 表地/ポリエステル、綿 内材/ポリプロピレン、アクリル 保冷剤3個付



冷やっくんII

暑い現場も爽快に

ポリアクリル酸ナトリウム塩ポリマーを繊維形状化させた高給水高吸湿繊維を使用

- 繰り返し使用可能
- 水に浸す時間も約2分と短縮
- フリーサイズで、どなたにもぴったりとフィット



冷やっくんII
コード: 40-83-0029-01
販売単位: 1個
標準販売価格: 1,800円



スーパーネックール



エリ型カーブで首筋にぴったり

- 猛暑炎天下、首筋や頭に心地よい冷感を与え、運動、冷湿布に最適。
- 冷凍庫で凍結するジェル袋と凍結しないジェル袋の2重構造の為、冷たさを長く保ちます。
- エリの形のカバーで、ネクタイタイプのため、首筋に手軽に装着出来る。

素材	カバー	綿、ポリウレタン、ポリエステル
	ジェル袋	多価アルコール、高分子吸水樹脂、水、ポリエチレン
サイズ	商品(パッケージ)	W130×H280×D45mm 重量:295g
	本体(カバー含む)	W1130×H90×D22mm 重量:290g
セット内容	カバー×1、凍結ジェル袋×1、非凍結ジェル×1	



スーパーネックール
コード: 40-83-0030-01
販売単位: 1個
標準販売価格: 1,000円



ネックール4

首筋ひんやり快適ワーク

- 猛暑炎天下、首筋に心地よい冷感を与えます。
- 氷結するジェル袋は保冷時間が長く約2時間30分冷感を持続します。
- 4分割のジェル袋のため、氷結するジェル袋でも首にぴったりフィットします。

素材	カバー	綿、ポリエステル
	ジェル袋	高分子吸水樹脂、水、ポリエチレン
サイズ	商品(パッケージ)	W120×H285×D40mm 重量:265g
	本体(カバー含む)	W600×H80×D20mm 重量:260g
セット内容	カバー×1、氷結ジェル袋×1	

氷結ジェルで冷感長持ち!



ネックール4
コード: 40-83-0030-16
販売単位: 1個
標準販売価格: 750円



サイズ:幅450×高さ600mm
材質:ビニールターポリン
(裏面マジックテープ付)
ワンタッチ取付標識
熱中症予防
コード: 40-68-1175-90
販売単位: 1枚
標準販売価格: 980円



サイズ:幅600×高さ900mm
材質:ユニエコボード(穴6)
※御社名入れを承ります。
熱中症標識
熱中症の症状と救急措置
コード: 40-68-3090-50
販売単位: 1枚
標準販売価格: 2,500円



サイズ:幅450×高さ600mm
材質:ユニエコボード(穴4スミ)
※御社名入れを承ります。
熱中症標識
熱中症を防ごう
コード: 40-68-3090-40
販売単位: 1枚
標準販売価格: 1,200円



サイズ:幅450×高さ1,800mm
材質:エコビニール(穴6・ハトメ・ヒモ付)
※御社名入れを承ります。
熱中症標識 垂幕
熱中症を防ごう
コード: 40-68-3533-80
販売単位: 1枚
標準販売価格: 2,200円

熱中症を防ごう

- 温度28℃以上
- 湿度75%以上
- 厳重警戒!

熱中症の症状と救急措置



標識仕様
材質:エコユニボード
サイズ:600×300×2mm厚
(穴4スミ/4.2mmφ)

温湿度計仕様
測定範囲 温度 -20 ~ 40℃
湿度 10 ~ 90%
一目盛 温度 2℃ 湿度 5%
測定方式 バイメタル式
主な材質 PS
商品寸法 D31mm X W108mm
商品質量 約55g
※直射日光下は不可。

熱中症を防ごう(温湿度計付)
コード: 40-68-3091-00
販売単位: 1枚
標準販売価格: 4,500円



熱中症対策テントセット

設営 & 収納がわずか60秒

緊急時にもテント設営時間はわずか60秒。迅速な対応で危機に対応できます。ベッドも簡単設営用を準備。斜光の太陽光も2面青メッシュ横幕で90%カット。通風も確保しています。

仕様諸元表

基本セット(テント、青メッシュ横幕、簡易ベッド)	
フレーム	スチール角パイプ(焼付け白塗装)
本体寸法(設営時)	W2400×D2400×H2360~2660mm
天幕	ポリエステル250D、青色カラー
付属品	・キャリーバッグ・ペグ4本 ・ロープ4本 ・メッシュ横幕:青エステルメッシュ(2面幕) ・ワンタッチベッド兼4人用椅子(バック付)
単品別売オプション	テント、青メッシュ横幕、簡易ベッド

熱中症対策テント 基本セット
コード: 40-82-1069-12
販売単位: 1セット
標準販売価格: 127,000円



テント(天幕 青色)
コード: 40-82-1069-13
販売単位: 1枚
標準販売価格: 72,000円

青メッシュ横幕
コード: 40-82-1069-14
販売単位: 1枚
標準販売価格: 40,000円

簡易ベッド
コード: 40-82-1069-15
販売単位: 1台
標準販売価格: 15,000円



熱中症対策応急キット 今までになかった熱中症対策応急キット

- 軽量・コンパクトで常備・持ち運びが便利。
- 収納バッグは目立つオレンジ色。
- ショルダータイプで持ち運びに便利。
- 叩けば冷える瞬間冷却剤を4個セット。
- 飲料水には長期保存(賞味期限3年)可能なナチュラルミネラルウォーターを採用。
- 応急処置等をイラスト入でわかりやすく解説した小冊子付。

熱中症対策応急キット	セット内容	1個
●収納バッグ(ショルダータイプ)		1個
●飲料水125ml(賞味期限3年)		4袋
●食塩(深層水塩10g・賞味期限3年)		1袋
●叩けば冷える瞬間冷却剤(保存期間3年)		4袋
●圧縮タオル		2枚
●液晶体温計 ミニチェック		2個
●扇子		1個
●暑さから身を守る「働く人の熱中症対策」(中央労働災害防止協会)		1冊

熱中症対策応急キット
コード: 40-83-0020-04
販売単位: 1セット
標準販売価格: 4,980円



熱中症対策応急キット 消耗品セット

- 熱中症対策応急キット 消耗品セット内容
- 飲料水125ml(賞味期限3年) 4袋
 - 食塩(深層水塩10g・賞味期限3年) 1袋
 - 叩けば冷える瞬間冷却剤(保存期間3年) 4袋
- ※直射日光をさけ、涼しい所で保管して下さい。35℃以上で保管すると、叩けば冷える瞬間冷却剤中の薬剤が固まる事がありますのでご注意ください。

熱中症対策応急キット 消耗品セット
コード: 40-83-0020-11
販売単位: 1セット
標準販売価格: 1,600円



熱中症対策応急キットDX より充実した熱中症対策応急キット

- 人気の「熱中症対策応急キット」の内容品を更に充実しました。
- 瞬間冷却バックは、大判5個をセット(連続使用時間100分)
- 脱水状態を改善する「経口補水液OS-1」を採用。
- 飲料水には、長期保存可能(賞味期限5年)なナチュラルミネラルウォーターのペットボトルを採用。
- 収納バックには、保冷バッグを使用しました。
- 応急処置等をイラスト入でわかりやすく解説した小冊子付。

熱中症対策応急キットDX	セット内容	入数	賞味期限
●保冷バック(フィールドチャンプ)		1個	
●安心保存水 500ml		2本	5年
●経口補水液 OS-1 500ml(病者用食品個別評価型)		2本	9ヶ月 ※2
●瞬間冷却バック ひえっペDX(連続使用時間約100分) ※1		5個	3年
●食塩 深層水塩 10g		5袋	3年
●体温計 オムロンけんおんくん		1個	
●液晶体温計 ミニチェック		2個	
●瞬間冷却スプレー 500ml		1本	
●圧縮タオル		3枚	
●扇子		1個	
●暑さから身を守る「働く人の熱中症対策」		1冊	

熱中症対策応急キットDX
コード: 40-83-0020-05
販売単位: 1セット
標準販売価格: 9,800円



熱中症対策応急キットDX 消耗品セット

- 熱中症対策応急キットDX 消耗品セット内容
- 安心保存水 500ml 2本 5年
 - 瞬間冷却バック ひえっペDX(連続使用時間約100分) 5個 3年
 - 食塩 深層水塩 10g 5袋 3年
- ※1: 35℃以上で保管すると、瞬間冷却バック ひえっペDXの薬剤が固まる事がありますのでご注意ください。

熱中症対策応急キットDX 消耗品セット
コード: 40-83-0020-12
販売単位: 1セット
標準販売価格: 2,400円

過度の発汗による脱水状態にオーエスワン

体から奪われた水分・塩分をすばやく補給!



経口補水液 Oral Rehydration Solution
オーエスワン® OS-1

栄養成分表示(オーエスワン100ml当たり)			
エネルギー	10kcal	ブドウ糖	1.8g
たんぱく質	0g	カリウム	78mg(2mEq)
脂質	0g	塩素	177mg(5mEq)
炭水化物	2.5g	マグネシウム	2.4mg
ナトリウム	115mg(5mEq)	リン	6.2mg

100mlあたりの食塩相当量: 約0.3g

【経口補水液OS-1の特徴】
水分・塩分・糖分が、体に吸収されやすいバランスで溶けているので、失われた水分や塩分をすばやく補給することができます。



厚生労働省許可 個別評価型 病者用食品

〔摂取上の注意〕
右記の1日当たり目安量を参考に、脱水状態に合わせて適宜増減してお飲みください。
医師から脱水状態時の食事療法として指示された場合に限りお飲みください。医師、看護師、薬剤師、管理栄養士の指導に従ってお飲みください。食事療法の素材として適するものであって、多く飲用することによって原疾患が治癒するものではありません。

経口補水液 OS-1 500ml
コード: 40-82-1070-73
販売単位: 24本/箱
標準販売価格: 4,560円



瞬間冷却スプレー

- 打ち身・ねんざの応急処置にソックスや衣服の上から20cm程度離して3秒以内でスプレーして下さい。瞬間に冷却する事が出来ます。
- 濡らして水気を絞ったタオルやおしぼりにスプレーすると簡単に冷たいおしぼりが作れます。廃棄時も安心な残ガス排出機構付きです。

瞬間冷却スプレー
コード: 40-83-0023-07
販売単位: 1本
標準販売価格: 650円



叩けば冷える瞬間冷却剤

- 袋を強くたたき、中の水袋を破ると急に冷たくなって、すぐに使用出来ます。
- 保冷時間は、ご使用状況により異なりますが、室温25℃で30~50分が目安です。
- 1度使った商品は冷凍庫に10~12時間入れておくと、蓄冷材として使用する事も出来ますが、袋の破れには十分に気をつけて下さい。

※直射日光をさけ、涼しい所で保管して下さい。35℃以上で保管すると、中の薬剤が固まる事がありますのでご注意ください。

叩けば冷える瞬間冷却剤
コード: 40-83-0023-02
販売単位: 24個/箱
標準販売価格: 4,800円



ひえっペデラックス

- ワンタッチで急速氷点下 瞬間冷却バック
- 従来の叩けば冷える瞬間冷却材の約3倍の持続時間
- 保冷時間は使用状態や周囲の温度により異なります。使用開始から10度に上昇するまでは室温30度で約100分間持続します

※直射日光をさけ、涼しい所で保管して下さい。35℃以上で保管すると、中の薬剤が固まる事がありますのでご注意ください。

ひえっペデラックス
コード: 40-83-0023-06
販売単位: 12個/箱
標準販売価格: 3,600円



冷房服

ライト

身体のポイントを効果的に冷却。
過酷な夏場作業を快適に。

効果的なポイントを冷却。

冷凍庫で凍らせた冷却材をベストのポケットに入れて使用。ポケットの位置は、発汗量と体温上昇の抑制に効果がある「わきの下」「肩甲骨のまわり」「首すじ」に配置しています。

着用しやすく動きやすいデザイン。

着用しやすいベストタイプ。大きな肩口カットで、腕の動きを妨げません。MLとXLの2サイズをご用意。

冷房服ライトスタンダードML	冷房服ライトスタンダードXL
コード: 40-83-1526-01	コード: 40-83-1526-02
販売単位: 1セット	販売単位: 1セット
標準販売価格: 12,000円	標準販売価格: 12,000円

冷却材標準セット	シングル	冷却材小(2) 冷却材大(6) 断熱パッド(6)
ズレ防止ベルト	標準装備	
キャリアベスト	ナイロンメッシュ	
冷却材主成分	アクリル系吸水性高分子	
断熱パッド	EVA系発泡エラストマー	
ズレ防止ベルト	ナイロン	
サイズ	ML (胸囲84~104cm)	XL (胸囲94~114cm)
装着重量	シングル(1.3kg)	ダブル(2.2kg)
冷却持続時間	シングル(1~2時間)	ダブル(2~4時間)



●首筋を冷やして、体温上昇を抑制。



●脇の下を冷やして、発汗量を抑制。



●ズレ防止ベルトにより、位置を固定。




反射タスキ(白)M
コード: 40-73-1208-20
販売単位: 1セット
標準販売価格: 4,500円

反射タスキ(白)L
コード: 40-73-1208-30
販売単位: 1セット
標準販売価格: 5,000円

反射タスキ(黄)M
コード: 40-73-1209-20
販売単位: 1セット
標準販売価格: 4,500円

反射タスキ(黄)L
コード: 40-73-1209-30
販売単位: 1セット
標準販売価格: 5,000円




冷房服用冷却剤	断熱パッド
コード: 40-83-1523-70	コード: 40-83-1523-71
販売単位: 1セット	販売単位: 6枚組
標準販売価格: 3,900円	標準販売価格: 720円

COOL PLUS T-SHIRTS MS1128

暑い夏でも、ムレずに快適。
吸汗速乾素材を使用した機能性Tシャツ!



COOL plus クールプラス繊維
独自の機能と構造により、すばやく汗を吸い取り発散させます。毛細管現象を促す構造になっており湿気を衣服の外に排出し蒸発させます。すぐれた換気システムにより衣服内の湿度と外気がいつも循環しており、発汗しても衣服内を最適な状態に保ちます。



●可能なマーキング
シルク
転写
刺繍



素材/4.7oz 160g/m² 28/1 綿55% ポリエステル45%
(内クールプラス糸45%)
※横割り仕様です。

SIZE	XS	S	M	L	XL
身丈	60	64	68	72	76
身幅	44	47	50	53	56
肩幅	39	41	43	45	47
袖丈	17	18	19	20	21

MS1128
コード: 個別に表記
販売単位: 1枚
標準販売価格: 1,400円



●可能なマーキング
シルク
転写
刺繍



素材/4.3oz 145g/m² 75d ポリエステル100%

SIZE	Jr.L(150cm)	SS	S	M	L	LL	3L
身丈	58	61	64	67	70	73	76
身幅	42	44	47	50	53	56	60
肩幅	38	40	42	44	46	48	51
袖丈	20	21	22	23	24	25	27

MS3107
コード: 個別に表記
販売単位: 1枚
標準販売価格: 1,500円



ブザーでお知らせ
任意のWBGT値を設定し、
ブザーでお知らせします



市販の三脚に取付可能
付属のアタッチメントを利用すると
手で持たなくても測定できます

240時間

動作時間240時間
1日8時間測定で約一ヶ月動作します

WBGT-213

暑さを測定して熱中症対策。

熱中症を予防するためには、WBGT(環境温度を総合的に評価する指標)を測定して、暑熱の程度を知り、適切に管理する必要があります。ハンディタイプの熱中症指標計「WBGT-213」は、簡単な操作でWBGTおよび**気温・相対湿度・輻射温度**を瞬時に測定できます。

WBGTとは (wet bulb globe temperature index)

WBGTとは、湿球温度、乾球温度、及び黒球温度を測定することにより求められる指標で、高温環境下での作業やスポーツ等を行う際、暑熱による障害を予防するために使われるものです。湿球温度、乾球温度、及び黒球温度を測定し、算出されます。

- 室内もしくは室外で日光照射のない場合
WBGT=0.7×湿球温度+0.3×黒球温度
- 室外で日光照射のある場合
WBGT=0.7×湿球温度+0.2×黒球温度+0.1×乾球温度

高温の許容基準		熱中症予防のための運動指針	
作業の強さ	許容温度条件 WBGT(°C)		
RMR ~1(極軽作業)	32.5	-31-	特別の場合以外は、運動を中止する
RMR ~2(軽作業)	30.5	-28-	激しい運動や持久走など熱負荷の大きい運動は、避ける。
RMR ~3(中等度作業)	29.0	-25-	積極的に休憩し、水分補給する。
RMR ~4(中等度作業)	27.5	-21-	運動の合間に、積極的に水を飲む。
RMR ~5(重作業)	26.5		熱中症の危険は小さいが、適宜、水を飲む。

※日本産業衛生学会 許容濃度等の勧告 ※日本体育協会スポーツ医・科学専門委員会



外部センサー
3m
LOOO

- 温度と湿度、時計を同時に表示
- 温度は2チャンネル測定。離れた場所の温度も測れる3mコードの外部センサーつき。
- 室内の快適さを自動判定。ウェット、ドライ、快適表示
- 測定範囲:-10~50°C/20~100%RH
外部温度:-50~+70°C 分解能:0.1°C/0.1%RH
- 電源:単四型乾電池2個
- 本体寸法・重量:W100×H120×D25mm 約180g(電池含む)

時計付大型液晶温湿度計
AD5680
コード: 40-76-0440-30
販売単位: 1台
標準販売価格: 4,200円



温度 (本体のみ)

湿度

温度

- 本体 AD-5662HT**
- 本体1台につき5台まで増設可能。
 - 設置距離は約100m(見通し距離)
 - 本体とセンサーAD-5662-02のセットです。
 - 本体測定範囲:0~+50°C
 - 単三型乾電池3個
- 外部センサー AD-5662-02**
- 温度と湿度を測定出来ます。
 - 外部センサー測定範囲:-20~+50°C、25~95RH%
 - 単四型乾電池3個

ワイヤレス・マルチチャンネル
温湿度計 AD-5662HT
コード: 40-76-0440-33
販売単位: 1セット(本体とセンサー)
標準販売価格: 12,000円

増設用外部センサー
AD-5662-02
コード: 40-76-0440-34
販売単位: 1台
標準販売価格: 6,000円

WBGT計用表示器 (WBGT-213B 専用オプション)

離れた場所から
熱中症危険度が一目瞭然
高輝度LEDで
屋外でも良く見える
表示項目が選択可能
気温・湿度・黒球温度も切替表示


視認距離 約60m
防水防塵仕様 IP23
全表示面 160(H)×320(W)mm
縦16ドット×横32ドット
材質 アルミフレーム(黒アルマイト処理)
電源 AC100V±10%(消費電圧最大45VA)
本体質量 約5kg
外形寸法 240(H)×450(W)×120(D)mm(突起部含まず)
付属品 自立設置用・壁面設置用取付金具

WBGT計用LED表示器
コード: 40-76-0652-36
販売単位: 1台
標準販売価格: 362,000円


品名	WBGT-213A 熱中症指標計	WBGT-213B 熱中症指標計
用途	暑熱環境下でのWBGT測定	暑熱環境下でのWBGT測定
測定対象	WBGT、気温、相対湿度、黒球温度	WBGT、気温、相対湿度、黒球温度
測定範囲	WBGT 0~50°C 気温 0~50°C 相対湿度 10~90%RH 黒球温度 0~80°C	WBGT ±2.0°C(15~35°C) 気温 ±1.0°C(15~40°C) 相対湿度 ±5.0%(20~80%RH) 黒球温度 ±2.0°C(15~50°C)
精度範囲		
黒球サイズ	φ24mm	φ24mm
保存温度	0~50°C	0~50°C
電源	[室内 但し、結露しないこと] アルカリ単四乾電池×2本	アルカリ単四乾電池×2本
本体寸法	長さ240mm×幅40mm×厚さ32mm	長さ240mm×幅40mm×厚さ32mm
質量	本体 約115g(乾電池含む)	本体 約115g(乾電池含む)
付属品	携帯用ケース(1個) アルカリ単四乾電池(2本) 取扱説明書(1部)	携帯用ケース(1個) アルカリ単四乾電池(2本) 取扱説明書(1部)
警報機能	三脚取り付けアタッチメント(ネジ付) (1個) ブザー内蔵(警報レベルは設定可能)	三脚取り付けアタッチメント(ネジ付) (1個) ブザー内蔵(警報レベルは設定可能)
メモリ機能	最新の500データを内蔵メモリに記憶(1データは、年月日時刻、WBGT、気温、湿度、黒球温度を含む)	最新の500データを内蔵メモリに記憶(1データは、年月日時刻、WBGT、気温、湿度、黒球温度を含む)
通信機能	専用接続ケーブルはオプション ※1シリアル通信RS-232C準拠	専用接続ケーブルはオプション ※1シリアル通信RS-232C準拠
各種設定	パトライト社製PHC-A型出力リレーユニットの制御に対応(4段階の警報レベルが設定可能)	パトライト社製PHC-A型出力リレーユニットの制御に対応(4段階の警報レベルが設定可能)
メモリデータ読み出しソフト	ブザー内蔵(警報レベルは設定可能)	ブザー内蔵(警報レベルは設定可能)

厚生労働省より基安発第0729001号
熱中症の予防対策におけるWBGTの活用について
が平成17年7月29日付けで出しました。

WBGT-213とPCの接続




周辺機器への外部出力



WBGT-213A
コード: 40-76-0651-00
販売単位: 1台
標準販売価格: 33,000円

WBGT-213B
コード: 40-76-0652-00
販売単位: 1台
標準販売価格: 50,000円



- 熱中症の注意レベルを「注意」「十分注意」「嚴重注意」「危険」の4段階で表示。
- 温度計と湿度計の針の交点が文字盤上のどの注意ゾーンにあるかにより注意度の目安がわかります。
- 通常の温度計・湿度計としても使えます。

※熱中症の指標としてWBGTが使用されていますが、本製品は室内用で輻射熱の影響が少ないことから家庭でも馴染みの深い温度・湿度から暑さの指数を想定し、その注意レベルを文字盤上に表示したものです。

環境管理温湿度計
TM-2482
コード: 40-76-0500-64
販売単位: 1台
標準販売価格: 3,500円

熱中症の分類および応急手当

簡易体温チェックカード
暑い部分を約10秒ひたひたにあてて下さい。

気分が悪い、熱っぽさを感じたら...

とりえず、このカードを額に約10秒

37、38の表示が出たら、正確な体温計で測り直す

熱中症予防のポイント

- 急な暑さ、高い温度に要注意
- 水分・塩分を十分に補給する
- 休憩はこまめにしっかりとる
- 体調が悪い時は無理は禁物
- 警報から健康管理をしっかりとる

簡易体温チェックカード

いつでも、簡単に体温をチェックして熱中症を予防。

デジタルサーモテープ™
液晶表示で
温度がわかる

36
↑現時点温度


色 調:黒→赤茶→緑→青→濃紺→黒
温度精度:±0.5°C(表示部が緑色に発色する時の表示温度に対する精度)
使用上の注意
●直射日光の当たる場所や湿度の高い空間に長時間放置すると、紫外線や水分の影響を受けて変質し、変色してきます。
●本商品は「体温計」ではありません。あくまで目安としてご使用下さい。

簡易体温チェックカード
コード: 40-83-1130-01
販売単位: 50枚/1組
標準販売価格: 6,000円

※1,000枚以上で名入れします。別途料金となりますので、弊社担当までご相談下さい。


遮熱ヘルメット

夏場の強烈な太陽光や、作業環境の輻射熱を、効果的に反射。ヘルメット内部温度の上昇を大幅に抑え、熱によるストレスや事故を軽減し、作業効率をアップします。熱中症を予防し、より安全・快適な作業を実現します。



ヒートシールドコーティングは、遮熱性・耐候性に優れた高反射性の塗装です。中空セラミックバルーンなどの添加剤を使用していないため、汚れが染みつきにくく、塗装の仕上がり・光沢感にも優れています。また、ヘルメット本体の素材を劣化させることなく、強固に付着。傷つきにも強い塗膜を形成します。塗装後のマークシール貼り・文字入れなどの2次加工も、問題なく対応可能です。

ヒートシールドコーティングが、熱を効果的に遮ります！！



※内部温度比較グラフは、帽体色：白で試験した数値を元としています。

FRP製	ABS製	PC製
SC-11FH RA KP SC-11FVH RA KP	SC-11BH RA KP SC-11BVH RA KP	SC-MPCH RA KP
FRP製	ABS製	
SC-MH RA KP SC-MVH RA KP	SC-MBH RA KP	
コード	標準販売価格	販売単位
SC-11FH RA KP (KP付・通気孔なし) ホワイト	40-01-2111-53	7,100円 1個
SC-11FH RA KP (KP付・通気孔なし) イエロー	40-01-2111-51	7,100円 1個
SC-11FVH RA KP (KP付・通気孔付) ホワイト	40-01-2113-53	7,300円 1個
SC-11FVH RA KP (KP付・通気孔付) イエロー	40-01-2113-51	7,300円 1個
SC-11BH RA KP (KP付・通気孔なし) ホワイト	40-01-2011-53	6,600円 1個
SC-11BH RA KP (KP付・通気孔なし) イエロー	40-01-2011-51	6,600円 1個
SC-11BVH RA KP (KP付・通気孔付) ホワイト	40-01-2013-53	6,800円 1個
SC-11BVH RA KP (KP付・通気孔付) イエロー	40-01-2013-51	6,800円 1個
SC-MH RA KP (KP付・通気孔なし) ホワイト	40-01-0343-53	6,200円 1個
SC-MH RA KP (KP付・通気孔なし) イエロー	40-01-0343-51	6,200円 1個
SC-MVH RA KP (KP付・通気孔付) ホワイト	40-01-0347-53	6,800円 1個
SC-MVH RA KP (KP付・通気孔付) イエロー	40-01-0347-51	6,800円 1個
SC-MBH RA KP (KP付)	40-01-0512-53	5,900円 1個
SC-MBH RA KP (KP付)	40-01-0512-51	5,900円 1個
SC-MPCH RA KP (KP付)	40-01-2158-53	6,500円 1個
SC-MPCH RA KP (KP付)	40-01-2158-51	6,500円 1個



ヘルメットや帽子の内側に取り付け、額からの汗をカット。安全性・作業効率を向上させます。汚れたら洗濯もできます。

汗とりパット A(ヘルメット用)
コード: 40-83-0013-05
販売単位: 2本1組
標準販売価格: 680円




さらに使いやすくなった「汗とりパットA-2」は、従来のヘルメットはもちろん、あらゆるヘッドバンドのヘルメットに対応。取り付けも簡単で、汗を爽やかにカットします。汗とりパット本体は綿100%だから繰り返し洗えていつも清潔。

汗とりパット A-2(SCヘルメット用)
コード: 40-83-0014-06
販売単位: 1本
標準販売価格: 600円



帽子着用時の汗とり対策に。さわやかな装着感で、額からの汗をカット。洗濯して繰り返し使えます。

汗とりパット B(帽子用)
コード: 40-83-0019-06
販売単位: 2本1組
標準販売価格: 1,000円



吸汗性に優れたポリマー入りです。粘着性が強化されました。ヘッドバンドに貼ってご使用下さい。バックシートが貼られているので、ヘルメット側に汗が浸透しません。

汗とりパット サラッピー
コード: 40-83-0011-01
販売単位: 30枚/1箱
標準販売価格: 2,400円

吸汗パッド SWEAT Free

頭部からの汗をカットすることで視認性を確保・作業効率がUP

- 汗の拭えない作業工程
- 食品工場・弱電部品組み立て工場・クリーンルーム
- ヘルメットが必要な工場、現場

吸汗パッド SWEAT Free
コード: 40-83-0060-01
販売単位: 50枚/袋
標準販売価格: 2,480円

- 給水量はパッド<目付170g/m²>に<70~100cc>だから吸水スピードが落ちにくい
- リントフリーでクリーンルームでの作業にも安心
- サイズ: 25×4.3cm
- ゴム長: 28cm
- 給水量: 70cc~100cc

N-rit タオル グランデ

高吸収・速乾のウルトラキューティクルタオルです。無臭で持続性の高い抗菌加工済みです。ケース内側のワンタッチクリップで、タオルとケースが脱着可能です。カラビナ付なので携帯しやすく、とても便利です。

即乾
抗菌
防臭

●サイズ(タオルのみ): 約58×64cm
●重量: 約48g(カラビナ約8gを含む)
●材質: タオル/ポリエステル85%、ナイロン15%
: ケース/ナイロン100%、カラビナ/アルミニウム
●カラー: ブラック、グリーン

N-ritタオル グランデ (ブラック)
コード: 40-83-0023-04
販売単位: 1本
標準販売価格: 1,400円

N-ritタオル グランデ (グリーン)
コード: 40-83-0023-05
販売単位: 1本
標準販売価格: 1,400円

MIDORI ANZEN CO.,LTD 2011

MIDORI ANZEN CO.,LTD 2011

必要なポイントをスポットクーラーで快適に

型式	SPC-407T	N-407-TC	N-407-R
電源	三相200V 50/60Hz	100V 50/60Hz	100V 50/60Hz
消費電力	50Hz強 900W 60Hz強 1135W	50Hz強 810W 60Hz強 1005W	50Hz強 805W 60Hz強 1000W
冷媒	50Hz弱 880W 60Hz弱 1100W	50Hz弱 770W 60Hz弱 945W	50Hz弱 765W 60Hz弱 940W
新冷媒R407C			
外形寸法・本体重量	(W)400×(H)820×(D)430mm 約40kg ※冷風・排熱ダクトは含まず		

●据付工事不要で屋内外どこでも使用できます。キャスター付で移動が簡単です。

●新冷媒R407Cを採用!

●冷風ダクトが360度回転(手動)出来ますのでお好みの場所に合わせてご使用できます。

●吸気・排気の両側にシロッコファンを採用、排熱ダクトで勢い良く吹き上げ、屋外・天井に熱風を排出。

●ドレン水量は従来機種種の約1/3です、軽いミニタンクとなりました。

●ドレンホースで除湿水を直接排出する事が出来ます。排熱ダクトを標準で付属

SPC-407T スポットクーラー
三相200V 首振りタイプ

コード: 40-83-0001-12
販売単位: 1台
標準販売価格: 85,000円

N-407-TC スポットクーラー
単相100V 首振りタイプ

コード: 40-83-0001-11
販売単位: 1台
標準販売価格: 80,800円

N-407-R スポットクーラー
単相100V

コード: 40-83-0001-10
販売単位: 1台
標準販売価格: 75,800円

コンパクトだから、どこでも設置出来る ミニスポットクーラー

50Hz
1時間の電気代
約13.9円

60Hz
1時間の電気代
約16.6円

型式	SAC-1800	冷媒	新冷媒R407C
電源	100V 50/60Hz	タンク容量	3L
電流	50Hz強 7.2A 60Hz強 7.4A	外形寸法	(W)475×(H)610×(D)265mm
消費電力	50Hz弱 7.1A 60Hz弱 7.2A	本体重量	約23kg
	50Hz強 605W 60Hz強 720W	※冷風・排熱ダクトは含まず	
	50Hz弱 590W 60Hz弱 700W		

◆据付工事不要で屋内外どこでも設置して使用できます。

◆キャスター付きで移動がカンタン!

◆心臓部のコンプレッサーはTECO製を採用。

◆冷風ダクトは、水平方向に360度回転して調節できますのでお好みの場所に合わせてご使用いただけます。(手動)

SAC-1800 ミニスポットクーラー
単相100V

コード: 40-83-0001-23
販売単位: 1台
標準販売価格: 43,000円


涼しい風がとっても快適な冷風機。 ノンフロンだから排熱が無い、クリーンな冷風機。

冷風 冷風運転モード

自動停止 20分乾燥運転後、自動停止

送風 風だけ送りたい時のモード

「RKFシリーズ」は、水の気化熱だけを利用する冷風機です。RKF405の場合、1時間あたり約6リットルの水と送風ファンなど(約200W)の電力しか必要としません。冷媒使用のクーラーと比べ省エネ効果は3~4倍となります。1日1回タンクに給水するだけで、手間がかかりません。



仕様諸元表 ※下記仕様は、入口空気条件が30℃・相対湿度50%のときのものです。

型式	RKF-405
冷房能力(kw)※	4.2/4.8
電源	単相100V
消費電力(50Hz/60Hz)(W)	190/245
外形寸法(mm)	(W)543×(H)1,382×(D)521
重量	46kg

冷風機 RKF-405

コード: 40-83-0027-05
販売単位: 1台
標準販売価格: 138,000円

ワンタッチタイプで低価格を実現!



本体寸法 W820×D700×H1240~1390mm
本体重量 7.5kg

- 風量は三段階に調節でき、左右首振り・首折れ機能がついています。
- 復帰式加熱保護装置(サーマルプロテクター)付きモーターを使用していますので安全です。
- 三脚が角形に変わりデザインが一新されました。
- 高さが124~139cmに調節可能です。

ファン径
45cm

スタンド扇風機
OPF-45S

コード: 40-83-0001-20
販売単位: 1台
標準販売価格: 8,000円



本体寸法 W870×D740×H1270~1480mm
本体重量 8.5kg

- 風量は三段階に調節でき、左右首振り・首折れ機能がついています。
- 復帰式加熱保護装置(サーマルプロテクター)付きモーターを使用していますので安全です。
- 高さが127~148cmに調節可能です。

ファン径
45cm

アルミハイスランド扇風機
OPF-45AS

コード: 40-83-0001-18
販売単位: 1台
標準販売価格: 9,600円

キャスター付きで移動に便利



本体寸法 W510×D480×H790mm
本体重量 9.4kg

- 風量は三段階に調節でき、左右首振り・首折れ機能がついています。
- 復帰式加熱保護装置(サーマルプロテクター)付きモーターを使用していますので安全です。
- キャスター付きで移動が楽。

ファン径
45cm

全閉式アルミキャスター扇
CF-45C

コード: 40-83-0001-25
販売単位: 1台
標準販売価格: 14,000円

全閉式アルミハイスランド扇風機



本体寸法 W870×D740×H1270~1480mm
本体重量 8.5kg

- 風量は三段階に調節でき、左右首振り・首折れ機能がついています。
- モーターは全閉式なので、塵埃の多い場所での使用が可能です。また、油気にも強いです。
- 復帰式加熱保護装置(サーマルプロテクター)付きモーターを使用していますので安全です。
- 三脚が角形に変わり、デザインが一新されました。
- 高さが127~148cmに調節可能です。

ファン径
45cm

全閉式アルミハイスランド扇
CF-45S

コード: 40-83-0001-16
販売単位: 1台
標準販売価格: 13,800円

上下のファンを別角度に調整可能



本体寸法 W595×D605×H1360mm
本体重量 13.5kg

- 復帰式加熱保護装置(サーマルプロテクター)付きモーターを使用していますので安全です。
- ダイヤル式スイッチにより風量を3段階に調節出来ます。
- タイヤ付きで移動が簡単。

ファン径
45cm

ツインファン
TF-45V

コード: 40-83-0001-31
販売単位: 1台
標準販売価格: 29,500円



本体寸法 W475×D270×H450mm
本体重量 3.9kg

- 羽根の軸が上下左右28°旋回します。
- 軸の旋回によって今までに無かった上下左右方向への自動送風が可能になりました。
- 上下左右への送風により空気循環を効率よくでき、空調比の節約にも役立ち経済的。

ファン径
35cm

循環扇
WTC-35

コード: 40-83-0001-17
販売単位: 1台
標準販売価格: 13,800円